

常德财鑫投融资服务中心办公家具造价汇总表

序号	区域楼层	金额（元）
1	C座1层总计	
2	B座18层总计	
3	B座21层总计	
4	B座22层总计	
5	B座23层总计	
6	B座24层总计	
7	合 计	

二〇一九年八月十九日

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十四层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 大型会议室							
1		2100*600*860	3	张			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 颜色：
2		680*500*1150	1	张			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 颜色：
3		1400*600*750	44	张			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 静电喷涂可折叠钢架。
4		标准	9	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：不锈钢弓形脚，坚固耐用。 颜色：
5		标准	88	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可堆叠。
小计							
A-2 休息接待室							
1		1500*720*820	4	张			面料：FD系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海棉,软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适； 结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用。 颜色：
2		1200*600*420	2	张			面材：优质E0级MFC板，台湾硕泰PVC封边； 不锈钢脚架
3		标准	4	张			PP，实木脚架
3		800*450	2	张			面料：FD系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海棉,软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适； 结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用。
4		600*750H	2	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆，倒反斜边做法，圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
5		标准	4	张			面料：FD系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海棉,软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适；
小计							
A-3 贵宾接待室							



常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十四层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
1		单人位	10	张			面料：专用粗麻绒布； 海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适； 结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用。 颜色：
2		600*600*560	7	张			几面采用美国进口木皮贴面，德国“IDOPA”面漆，实木脚架。 颜色：
小计							
A-5 会议室							
1		4800*1800*760	1	套			面材：采用0.6MM厚美国进口实木皮贴面； 基材：国际E1级环保中密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 油漆：Huarun华润面漆，VIT维拓底漆，五底三面工艺； 配件：优质五金配件，分三段带6件翻转插座 颜色：
2		标准	14	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：不锈钢弓形脚，坚固耐用。 颜色：
小计							
A-6 会客室							
1		1700W	1	张			白蜡木
2			1	组			白蜡木
3		1820*850*990	1	张			白蜡木
小计							
合计							





常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十三层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 领导办公室							
1		主台: 2000*900*760 附台: 1200*600*650	7	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 配件: 优质五金 颜色:
2		标准	7	张			面料: 意大利Mastrotto真皮, 防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 高回弹切割泡棉, 软硬适中, 不变形; 配件: 韩国“三弘”气压棒, 铝合金五星脚, 坚固耐用。 功能: 脚膝平衡倾仰、背压解锁、拉力调节; 颜色:
2		标准	14	张			面料: 优质西皮, 防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 高回弹切割泡棉, 软硬适中, 不变形; 配件: 电镀弓字脚, 坚固耐用; 颜色:
4		2000*820*800	7	张			面料: 意大利Mastrotto真皮, 防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 配不锈钢U型脚, 坚固耐用。 颜色:
		1200*600*450H	7	张			优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 不锈钢脚, 简洁明快。 颜色:
小计							
A-2 接待室1、2, 洽谈室4							
1		1300*930*700	1	张			面料: FE系列布绒, 阻燃麻绒布料, 防污、耐磨、易清洁; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用。 颜色:
2		2200*930*700	1	张			
3		3100*930*700	1	张			
4		1400*700*400	1	件			几面采用美国进口木皮贴面, 德国IDOPA面漆, 不锈钢脚, 简洁明快。 颜色:
5		900*800*700	2	张			面料: 意大利Mastrotto真皮, 经液态浸色及防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用, 铝合金脚架。 颜色:
6		1560*800*700	2	张			
7		2060*800*700	2	张			
8		1400*700*400	2	件			几面采用美国进口木皮贴面, 德国IDOPA面漆, 不锈钢脚, 简洁明快。 颜色:
小计							
A-4 洽谈室2							
1		2400*1000*750	1	张			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 配件: 铝合金成型脚架; 颜色:
2		标准	6	张			面料: 优质西皮, 防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 高回弹切割泡棉, 软硬适中, 不变形; 配件: 不锈钢弓形脚, 坚固耐用。 颜色:
小计							
A-5 党建人事部、纪检部、内审法务部、办公室							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十三层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
1		主台: 1600*800*750 附台: 1000*500*750	6	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 铝合金一体成型脚架, 标配400W BC线盒, 木挡板。带一个板式三钢抽活动柜MCC-0406T。
2		标准	6	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手; 功能: 气压升降、倾仰功能;
3		标准	4	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 扶手。弓形椅脚。
4		1450*760*750	4	张			面料: 优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海绵, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用, 不锈钢脚架。
5		380*500*550	2	组			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边。钢架为晨曦白喷涂
6		1400*700*750	12	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 一体成型喷涂钢架, 每位标配400W HO线盖+双边线槽, 带上线中脚, 配固定桌屏。
6		1300*650*750	6	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 一体成型喷涂钢架, 每位标配400W HO线盖+双边线槽, 带上线中脚, 配固定桌屏。
7		410*490*650	18	组			贴面用材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 结构: 二大一小抽屉, 斗抽为钢抽, 大斗抽为高边, 三节导轨; 5个活动轮, 防倾倒。 配件: 优质五金配件, 所有五金均带缓冲消音装置, 确保安静无杂音, 东泰三节滑轨, 抽屉可全拉开, 方便取物
8		标准	18	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手; 功能: 气压升降、倾仰功能;
9		900*420*1100	18	组			面材: 优质E0级MFC板, 台湾硕泰PVC封边; 靠过道面设计900H为掩门柜, 靠桌面900H以上为花槽格柜;
小计							
A-6	党委员会会议室						
1		4800*1800*760	1	套			面材: 采用0.6MM厚美国进口实木皮贴面; 基材: 国际E1级环保中密度纤维板, 确保甲醛之排放达至安全水平; 油漆: Huarun华润面漆, VIT维拓底漆, 五底三面工艺; 配件: 优质五金配件, 分三段带6件翻转插座 颜色:

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十三层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
2		标准	14	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：不锈钢弓形脚，坚固耐用。 颜色：
小计							
A-7 接待休闲区							
1		标准	1	张			面料：台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒，防污、阻燃，透气性强，弹力好； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 配件：白色PP塑料框架，优质气压棒，尼龙五星脚及扶手； 功能：气压升降、倾仰功能；
2		1500*720*820	2	张			面料：FD系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适； 结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用。 颜色：
3		1200*600*420	1	张			面材：优质E0级MFC板，台湾硕泰PVC封边； 不锈钢脚架
小计							
合计							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十二层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 财务部							
1		主台: 1600*800*750 附台: 1000*500*750	1	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 铝合金一体成型脚架, 标配400W BC线盒, 木挡板。带一个板式三钢抽活动柜MCC-0406T。
2		标准	1	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
3		标准	1	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 扶手。弓形椅脚。
4		1400*700*750	17	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 一体成型喷涂钢架, 每位标配400W HO线盖+双边线槽, 带上线中脚, 配固定桌屏。
5		1400*400*1100	17	组			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 结构: 敞格柜 颜色:
5		410*490*650	17	组			贴面用材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 结构: 二大一小抽屉, 斗抽为钢抽, 大斗抽为高边, 三节导轨; 5个活动轮, 防倾倒。 配件: 优质五金配件, 所有五金均带缓冲消音装置, 确保安静无杂音, 东泰三节滑轨, 抽屉可全拉开, 方便取物
6		标准	17	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
7		800*420*900	8	组			面材: 优质E0级MFC板, 台湾硕泰PVC封边; 掩门柜带锁
8		1450*760*750	1	张			面料: 优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用, 不锈钢脚架。
9		380*500*550	1	组			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边。钢架为晨曦白喷涂
11		800*750H	1	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆, 倒反斜边做法, 圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十二层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
12		标准	2	张			优质PP材质，钢制椅架。
小计							
A-2	银行合作部、事业发展部、科技担保部、德鑫海博						
1		主台：1600*800*750 附台：1000*500*750	4	套			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 铝合金一体成型脚架，标配400W BC线盒，木挡板。带一个板式三钢抽活动柜MCC-0406T。
3		标准	4	张			面料：台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒，防污、阻燃，透气性强，弹力好； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 配件：白色PP塑料框架，优质气压棒，尼龙五星脚及扶手；
4		标准	4	张			面料：台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒，防污、阻燃，透气性强，弹力好； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 配件：白色PP塑料框架，扶手。弓形椅脚。
4		1400*700*750	26	套			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 一体成型喷涂钢架，每位标配400W HO线盖+双边线槽，带上线中脚，配固定桌屏。
5		410*490*650	23	组			贴面用材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 结构：二大一小抽屉，斗抽为钢抽，大斗抽为高边，三节导轨；5个活动轮，防倾倒。 配件：优质五金配件，所有五金均带缓冲消音装置，确保安静无杂音，东泰三节滑轨，抽屉可全拉开，方便取物
8		标准	23	张			面料：台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒，防污、阻燃，透气性强，弹力好； 海绵：采用PU高密度定型海绵，软硬适中，不变形； 配件：白色PP塑料框架，优质气压棒，尼龙五星脚及扶手；
9		800*420*1100	16	组			面材：优质E0级MFC板，台湾硕泰PVC封边； 掩门柜带锁
10		900*420*1100	27	组			面材：优质E0级MFC板，台湾硕泰PVC封边； 靠过道面设计900H为掩门柜，靠桌面900H以上为花槽格柜；
12		1450*760*750	6	张			面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适；结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，不锈钢脚架。
5		1200*600*420	2	张			几面采用黑色MFC，不锈钢几架，设计简洁大方。

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十二层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
13		380*500*550	4	组			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边。钢架为晨曦白喷涂
14		800*750H	3	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆，倒反斜边做法，圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
15		标准	6	张			优质PP材质，钢制椅架。
16		360*360*420	2	张			面料：FA系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 结构：内部实木框架成型，坚固耐用。
小计							
A-3 洽谈室							
1		2400*900*750	2	张			面材：优质E1级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 铝合金一体成型脚架，标配400W SK线盒+SK底盒。
2		标准	12	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可堆叠。
小计							
A-4 洽谈室、财务接待室							
1		3200*1200*750	1	套			面材：优质E1级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 钢制方框脚架，标配400W SK线盒+SK底盒。
2		4800*1400*750	1	套			
2		标准	20	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可堆叠。
小计							
A-5 会议室1							
1		7200*1800*760	1	套			面材：采用0.6MM厚美国进口实木皮贴面； 基材：国际E1级环保中密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 油漆：Huarun华润面漆，VIT维拓底漆，五底三面工艺； 结构：中间台面为8厘钢化磨砂玻，带一圈门板及底板
2		标准	18	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：韩国“三弘”气压棒，铝合金抛光扶手及五星脚，50MM尼龙轮，坚固耐用。 功能：脚膝平衡倾仰、背压解锁、拉力调节； 颜色：

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十二层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
3		1400*600*750	10	件			面材：优质E1级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 静电喷涂可折叠钢架。
4		标准	20	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：弓形架表面电镀处理，坚固耐用。 颜色：
小计							
A-6 会议室2							
1		4800*1600*750	1	套			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 配件：铝合金成型脚架； 颜色：
2		标准	14	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：弓形架表面电镀处理，坚固耐用。 颜色：
小计							
A-7 公共接待休闲区							
1		800*750H	2	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆，倒反斜边做法，圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
2		标准	8	张			优质PP材质，钢制椅架。
3		1500*720*820	4	张			面料：FD系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适； 结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用。 颜色：
4		1200*600*420	2	张			面材：优质E0级MFC板，台湾硕泰PVC封边； 不锈钢脚架
小计							
合计							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十一层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 担保一部、担保二部、担保三部、风险部							
1		主台: 1600*900*750 附台: 1000*500*750	4	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 铝合金一体成型脚架, 标配400W BC线盒, 木挡板。带一个板式三钢抽活动柜MCC-0406T。
2		标准	4	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
3		标准	4	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 扶手。弓形椅脚。
4		1400*700*750	68	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 一体成型喷涂钢架, 每位标配400W HO线盖+双边线槽, 带上线中脚, 配固定桌屏。
5		410*490*650	65	组			贴面用材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 结构: 二大一小抽屉, 斗抽为钢抽, 大斗抽为高边, 三节导轨; 5个活动轮, 防倾倒。 配件: 优质五金配件, 所有五金均带缓冲消音装置, 确保安静无杂音, 东泰三节滑轨, 抽屉可全拉开, 方便取物
6		标准	65	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
7		800*420*900	29	组			面材: 优质E0级MFC板, 台湾硕泰PVC封边; 掩门柜带锁
8		900*420*1100	43	组			面材: 优质E0级MFC板, 台湾硕泰PVC封边; 靠过道面设计900H为掩门柜, 靠桌面900H以上为花槽格柜;
9		1450*760*750	4	张			面料: 优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海绵, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用, 铝合金脚架。
10		380*500*550	4	组			面材: 优质E1级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边。钢架为晨曦白喷涂

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十一层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
11		800*750H	10	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆，倒反斜边做法，圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
13		标准	16	张			优质PP材质，钢制椅架。
14		360*360*420	8	张			面料：FA系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵,软硬适中，回弹好，不变形； 结构：内部实木框架成型，坚固耐用。
15		单人位	2	张			面料：FA系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵,软硬适中，回弹好，不变形； 结构：内部实木框架成型，坚固耐用。
16		三人位	1	张			
17		1400*550*420	1	件			晨曦白仿皮漆
小计							
A-2 洽谈室							
1		2400*900*750	2	张			面材：优质E1级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 铝合金一体成型脚架，标配400W SK线盒+SK底盒。
2		标准	12	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可堆叠。
小计							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-二十一层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-3 洽谈室							
1		3200*1200*750	1	套			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 钢制方框脚架，标配400W SK线盒+SK底盒。
2		4800*1400*750	1	套			
3		标准	20	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可堆叠。
小计							
A-4 多功能室							
1		4800*1600*750	1	套			面材：优质E0级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 配件：铝合金成型脚架； 颜色：
2		标准	14	张			面料：优质西皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久； 海绵：高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形； 配件：弓形架表面电镀处理，坚固耐用。 颜色：
小计							
合计							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-十八层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 会议培训室							
1		480*450*1100	1	张			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 底板为优质冷轧钢板, 雪砂白喷涂。
2		1400*600*750	17	件			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 静电喷涂可折叠钢架。
3		标准	34	张			网背为高弹性布网, 椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手, 黑色烤漆四脚椅架, 可堆叠。
4		7100*500*480	7.1	米			面料: 布料, 防污、耐磨、易清洁; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海绵, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 坚固耐用。
小计							
A-2 书法室							
1		1400*600*750	4	件			面材: 优质E1级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 静电喷涂可折叠钢架。
小计							
A-3 党群活动室							
1		1400*600*750	6	件			面材: 优质E1级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 静电喷涂可折叠钢架。
2		标准	12	张			网背为高弹性布网, 椅坐为阻燃泡棉外布料。 PP扶手, 黑色烤漆四脚椅架, 可堆叠。
小计							
A-4 阅读区							
1		1400*600*750	3	张			面材: 优质E1级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 静电喷涂可折叠钢架。
2		标准	16	张			优质PP材质, 钢制椅架。
3		800*380*1800	17	组			面材: 优质E1级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 空格柜。

常德财鑫投融资服务中心办公家具-十八层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
4		800*750H	4	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆，倒反斜边做法，圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
5		360*360*420	4	张			面料：FA系列布绒，阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁； 海绵：采用PU低燃高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形； 结构：内部实木框架成型，坚固耐用。
小计							
A-4	档案中心						
1		900*560*2350	114	立方			1.涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格； 2.光泽测定：表面亚面光度在35。左右； 3.涂膜厚度：电磁感应式膜厚计测定四点平均膜厚60um~70um； 4.涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到0级标准； 5.耐腐蚀试验：5%NaCL喷雾，48小时无脱落现象； 6.耐冲击试验：达到70kg/cm²正面冲击，涂膜无
小计							
合计							

常德财鑫投融资服务中心办公家具-C座一层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
A-1 财鑫典当、财鑫典当窗口、双鑫小贷、三鑫产业							
1		主台: 1600*900*750 附台: 1000*500*750	3	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 铝合金一体成型脚架, 标配400W BC线盒, 木挡板。带一个板式三钢抽活动柜MCC-0406T。
2		标准	3	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
3		标准	3	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 扶手。弓形椅脚。
4		1600*750*750	7	套			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 一体成型喷涂钢架, 每位标配400W H0线盖+双边线槽, 带上线中脚, 配固定桌屏。
5		1400*700*750	16	套			
5		410*490*650	29	组			贴面用材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边; 结构: 二大一小抽屉, 斗抽为钢抽, 大斗抽为高边, 三节导轨; 5个活动轮, 防倾倒。 配件: 优质五金配件, 所有五金均带缓冲消音装置, 确保安静无杂音, 东泰三节滑轨, 抽屉可全拉开, 方便取物
7		标准	29	张			面料: 台湾“YIDARTEX”阻燃网孔布料及英国Camira布绒, 防污、阻燃, 透气性强, 弹力好; 海绵: 采用PU高密度定型海绵, 软硬适中, 不变形; 配件: 白色PP塑料框架, 优质气压棒, 尼龙五星脚及扶手;
8		1400*420*1100	1	组			面材: 优质E0级MFC板, 台湾硕泰PVC封边; 靠过道面设计900H为掩门柜, 靠桌面900H以上为花槽格柜;
		900*420*1100	6	组			
9		1450*760*750	4	张			面料: 优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久; 海绵: 采用PU低燃高密度定型海棉, 软硬适中, 回弹好, 不变形, 座感舒适; 结构: 内部实木框架成型, 高强度弹簧皮条, 坚固耐用, 铝合金脚架。
10		380*500*550	4	组			面材: 优质E0级MFC板, 阻燃、耐磨、易清洁, 台湾硕泰PVC封边。钢架为晨曦白喷涂
11		800*750H	3	张			台面为WD-01晨曦白仿皮漆, 倒反斜边做法, 圆柱为雪砂白喷涂。宝石黑底脚。
12		标准	11	张			优质PP材质, 钢制椅架。
					小计		
A-2	接待室 (2间)						

常德财鑫投融资服务中心办公家具-C座一层

序号	图片	规格	数量	单位	单价	合计	描述/颜色
1		3200*1200*750	1	套			面材：优质E1级MFC板，阻燃、耐磨、易清洁，台湾硕泰PVC封边； 钢制方框脚架，标配400W SK线盒+SK底盒。
2		4000*1400*750	1	套			
3		标准	18	张			网背为高弹性布网，椅坐为阻燃泡棉外布料。PP扶手，黑色烤漆四脚椅架，可推叠。
4		1450*760*750	2	张			面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形，座感舒适；结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用，不锈钢脚架。
5		1200*600*420	1	张			
					小计		
合计							